

PR SERIES ANALYTICAL



Bilance progettate per applicazioni di routine sul posto di lavoro

- Funzionalità di base per applicazioni di pesatura di routine
- Progettazione pensata per un funzionamento semplice con display e interfaccia facili da usare
- Design intelligente e struttura di lunga durata

Applicazioni Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale

Display Display a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato



Funzionamento Adattatore CA (incluso)

Comunicazione RS232 (una porta inclusa)

Struttura Struttura superiore in ABS, piatto removibile in acciaio inossidabile, paravento removibile in vetro con sportello superiore scorrevole, gancio per la pesata da sotto integrato, staffa di sicurezza, blocco taratura

Caratteristiche costruttive Filtri ambientali selezionabili dall'utente, regolazioni della luminosità, tara automatica, riduzione automatica della luminosità, punti di regolazione del campo di misura selezionabili dall'utente, blocco del software e menu di reset, impostazioni di comunicazione e opzioni di stampa selezionabili dall'utente, progetto e ID utente configurabili dall'utente, indicatore di protezione software da sovraccarico e sottocarico, indicatore di stabilità



Modello			Portata	Risoluzione (d)	(e)	Piatto	Test weight	Codice	Prezzo €
PR124/E			120g	0,1mg		Ø 90mm	100g, E2	30430068	885
PR124	•		120g	0,1mg		Ø 90mm	100g, E2	30430067	1040
PR124M	•	•	120g	0,1mg	1mg	Ø 90mm	100g, E2	30524384	1165
PR224/E			220g	0,1mg		Ø 90mm	200g, E2	30430070	965
PR224	•		220g	0,1mg		Ø 90mm	200g, E2	30430069	1120
PR224M	•	•	220g	0,1mg	1mg	Ø 90mm	200g, E2	30524385	1245


PR SERIES PRECISION



Bilance progettate per applicazioni di routine sul posto di lavoro

- Funzionalità di base per applicazioni di pesatura di routine
- Progettazione pensata per un funzionamento semplice con display e interfaccia facili da usare
- Design intelligente e struttura di lunga durata

- Applicazioni** Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale
- Display** Display a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato
- Funzionamento** Adattatore CA (incluso)
- Comunicazione** RS232 (una porta inclusa)
- Struttura** Struttura superiore in ABS, piatto removibile in acciaio inossidabile, paravento removibile in vetro con sportello superiore scorrevole, gancio per la pesata da sotto integrato, staffa di sicurezza, blocco taratura
- Caratteristiche costruttive** Filtri ambientali selezionabili dall'utente, regolazioni della luminosità, tara automatica, riduzione automatica della luminosità, punti di regolazione del campo di misura selezionabili dall'utente, blocco del software e menu di reset, impostazioni di comunicazione e opzioni di stampa selezionabili dall'utente, progetto e ID utente configurabili dall'utente, indicatore di protezione software da sovraccarico e sottocarico, indicatore di stabilità



Modello			Portata	Risoluzione (d)	(e)	Piatto	Test weight	Codice	Prezzo €
PR223/E			220g	1mg		Ø 120mm	200g, F1	30430071	620
PR223	•		220g	1mg		Ø 120mm	200g, F1	30492730	775
PR223M	•	•	220g	1mg	0,01g	Ø 120mm	200g, F1	30524386	900
PR423/E			420g	1mg		Ø 120mm	200g+200g, F1	30430072	640
PR423	•		420g	1mg		Ø 120mm	200g+200g, F1	30492731	795
PR423M	•	•	420g	1mg	0,01g	Ø 120mm	200g+200g, F1	30524387	920
PR523/E			520g	1mg		Ø 120mm	500g, F1	30430073	660
PR523	•		520g	1mg		Ø 120mm	500g, F1	30492732	815
PR523M	•	•	520g	1mg	0,01g	Ø 120mm	500g, F1	30524608	940
PR1602/E			1600g	0,01g		Ø 180mm	1kg+500g, F1	30430074	640
PR1602	•		1600g	0,01g		Ø 180mm	1kg+500g, F1	30492733	795
PR1602M	•	•	1600g	0,01g	0,1g	Ø 180mm	1kg+500g, F1	30524609	920
PR2202/E			2200g	0,01g		Ø 180mm	2kg, F1	30430075	660
PR2202	•		2200g	0,01g		Ø 180mm	2kg, F1	30492734	815
PR2202M	•	•	2200g	0,01g	0,1g	Ø 180mm	2kg, F1	30524610	940
PR4202/E			4200g	0,01g		Ø 180mm	2kg+2kg, F1	30430076	690
PR4202	•		4200g	0,01g		Ø 180mm	2kg+2kg, F1	30492735	845
PR4202M	•	•	4200g	0,01g	0,1g	Ø 180mm	2kg+2kg, F1	30524611	970
PR4201/E			4200g	0,1g		Ø 180mm	2kg+2kg, F1	30430077	580
PR4201	•		4200g	0,1g		Ø 180mm	2kg+2kg, F1	30492736	735
PR4201M	•	•	4200g	0,1g	0,1g	Ø 180mm	2kg+2kg, F1	30524612	860
PR6201/E			6200g	0,1g		Ø 180mm	5kg+1kg, F1	30430078	605
PR6201	•		6200g	0,1g		Ø 180mm	5kg+1kg, F1	30498176	760
PR6201M	•	•	6200g	0,1g	1g	Ø 180mm	5kg+1kg, F1	30524613	885

Accessori

Accessori	Codice	Prezzo €
Display ausiliario, AD7-RS	30472064	75
Kit Densità per solidi	80253384	488
Sinker determinazione densità liquidi	83034024	258
Stampante SF40A	30064202	522
Nastro inchiostro	12120798	8
Rotolo, 57,5 mm (x2), SF40A	12120799	9
Dispositivo antifurto	80850043	152
Capottina in dotazione	30372547	21
Copert. Antipolv. Bil. Lab con Parav.	30093334	29
Ionizzatore Statico, ION-100A, EU	30095929	1048
Cavo per PC 9 pin	00410024	73