

Pipettatori

Serie Rota-Filler



Rota-Filler
5000



Rota-Filler
3000



RF1000

Heathrow Scientific[®] LLC



Braccio di dosaggio con angolazione regolabile su 5 posizioni

Rota-Filler 5000

- Pipettatore leggero e senza cavi per uso con pipette in vetro o in plastica sia graduate che volumetriche da 1 a 100ml
- Eccezionale controllo di aspirazione/dosaggio in un design compatto ed ergonomico
- Il display LCD mostra chiaramente il livello di carica delle batterie, la velocità selezionata o la modalità "per gravità"
- Braccio di dosaggio con angolazione regolabile su 5 posizioni, per il massimo controllo delle operazioni
- Posizione verticale standard per il "classico" uso sul banco, posizioni con ampie angolazioni per l'uso in spazi ristretti, come cabine o cappe di aspirazione
- L'imboccatura, completamente autoclavabile, contiene un fermapipette in silicone con un filtro a membrana idrofobica da 0,45 µm
- Il kit include sia lo stativo da banco che un porta strumento da parete, l'alimentatore a rete per la ricarica delle batterie e 2 filtri di ricambio

Dati tecnici

Range pipette utilizzabili	da 1 a 100 ml, sia in plastica che in vetro
Modo operativo e velocità	Velocità Aspirazione/Dosaggio regolabile, anche uso "per gravità"
Pacco Batterie	NiMH 3,6V ricaricabili
Alimentazione elettrica	AC100-240V / 50-60Hz, DC 9,0V / 600mA
Materiale costruttivi	Strumento in ABS, imboccatura autoclavabile in PP con fermapipette in silicone
Filtro	Membrana idrofobica 0,45 µm Whatman, con 2 filtri di ricambio
Dimensioni	160 x 40 x 150 mm
Codice	
15100003	Pipettatore Rota-Filler 5000 kit completo
15100103	Filtri di ricambio 0,45 µm, confezione da 10 pezzi



Posizione verticale standard per normali utilizzi da banco



Posizione con ampia angolazione per uso in spazi limitati



Supporto magnetico per superfici metalliche o per montaggio a parete



Stativo da banco che consente la ricarica delle batterie



Display LCD di chiara lettura



Rota-Filler 3000

- Pipettatore brevettato con imboccatura ad angolazione variabile su tre posizioni per il massimo comfort
- Profilo dell'impugnatura ergonomico per un uso rilassato senza "cram pi" alla mano
- Tre velocità selezionabili: alta, bassa e per gravità Rota-Filler 3000: un potente motore in un leggero e confortevole strumento. Il massimo del comfort
- Caratteristiche quali l'impugnatura zigrinata, il design "neutro" sia per utenti destri che mancini, i pulsanti concavi e un facile controllo assicura un uso semplice e comodo nelle mani dell'utilizzatore per molte ore
- La velocità è facilmente selezionabile. Sono disponibili due modi operativi: a soffio "Blow-out", con potenza "alta" e "bassa" oppure per gravità, senza utilizzare il motore
- Leggero e senza cavi per uso con pipette in vetro o in plastica sia graduate che volumetriche da 1 a 100ml con un eccezionale controllo di aspirazione/dosaggio in un design compatto e ergonomico
- L'imboccatura, completamente autoclavabile, contiene un fermapipette in silicone con un filtro a membrana idrofobica da 0,45 µm
- Il kit include sia lo stativo da banco che un porta strumento da parete, l'alimentatore a rete per la ricarica delle batterie e 2 filtri di ricambio



Posizione 1 - 0°

Posizione verticale standard per normali utilizzi da banco



Posizione 2 - 7,5°

Angolazione intermedia per lavori su banchi con molte bottiglie e recipienti



Posizione 3 - 15°

Posizione con ampia angolazione per uso in spazi limitati come cappe o cabine sterili



Stativo da banco che consente la ricarica delle batterie



Supporto magnetico per superfici metalliche o per montaggio a parete

Dati tecnici

Range pipette utilizzabili	da 1 a 100 ml, sia in plastica che in vetro
Modo operativo e velocità	Velocità Aspirazione/Dosaggio regolabile, possibile uso "per gravità"
Pacco Batterie	NiMH 3,6V ricaricabili
Alimentazione elettrica	AC 100-240V / 50-60Hz, DC 9,0V / 600mA
Materiale costruttivi	Strumento in ABS, imboccatura autoclavabile in PP con fermapipette in silicone
Filtro	Membrana idrofobica 0,45 µm Whatman, con 2 filtri di ricambio
Dimensioni	170 x 47 x 143 mm
Codice	
15100013	Pipettatore Rota-Filler 3000 kit completo
15100103	Filtri di ricambio 0,45 µm, confezione da 10 pezzi

RF1000™



Rota-Filler 1000

- Pipettatore manuale molto leggero per uso con pipette in vetro o in plastica sia graduate che volumetriche da 1 a 100ml
- Controllo totale con una mano sola.
- Premendo l'impugnatura si mette in pressione il pipettatore, azionando verso l'alto o verso il basso un pulsante si provvede all'aspirazione o espulsione del liquido per caduta
- Un secondo pulsante permette lo svuotamento totale della pipetta
- L'imboccatura, completamente autoclavabile, contiene un fermapipette in silicone, un filtro a membrana idrofobica da 0,45 µm
- Il kit include anche un porta strumento da parete.



Modo d'uso



Supporto magnetico per superfici metalliche o per montaggio a parete

Dati tecnici

Range pipette utilizzabili	da 1 a 100 ml, sia in plastica che in vetro
Materiale costruttivi	Strumento in ABS, imboccatura autoclavabile in PP con fermapipette in silicone
Filtro	Membrana idrofobica 0,45 µm Whatman, con 2 filtri di ricambio
Dimensioni	180 x 45 x 120 mm
Codice	
15100023	Pipettatore Rota-Filler RF1000 kit completo
15100103	Filtri di ricambio 0,45 µm, confezione da 10 pezzi

GARANTITO DA:

GIORGIO BORMAC
S.r.l.



DISTRIBUITO da:

