

Setacci in conformità norme ASTM E 11

Setacci inox con rete metall. - diam. 200 mm, alt. 50 mm

Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm -	20	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm -	25	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm -	32	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm -	38	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm -	45	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm -	53	um	

Descrizione

Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 63	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 75	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 90	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 106	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 125	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 150	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 180	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 212	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 250	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 300	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 355	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 425	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 500	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 600	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 710	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 850	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 1.00 mm		
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 1.18 mm		
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 1.40 mm		
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 1.70 mm		
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 2.00 mm		*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 2.36 mm		
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 2.80 mm		
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 3.35 mm		
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 4.00 mm		*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 4.75 mm		
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 5.60 mm		
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 6.30 mm		*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 6.70 mm		
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 8.00 mm		*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 9.50 mm		
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 11.20 mm		
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 12.50 mm		*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 13.20 mm		
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 16.00 mm		*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 19.00 mm		
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 22.40 mm		
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 25.00 mm		*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 26.50 mm		
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 31.50 mm		*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 37.50 mm		
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 45.00 mm		
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 50.00 mm		*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 53.00 mm		
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 63.00 mm		*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 75.00 mm		
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 90.00 mm		
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 100.00 mm		*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 106.00 mm		
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 125.00 mm		

Descrizione

Setacci in conformità norme ASTM E 11

Setacci inox con rete metall. - diam. 200 mm, alt. 25 mm

Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 20	um *
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 25	um *
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 32	um *
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 38	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 45	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 53	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 63	um *
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 75	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 90	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 106	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 125	um *
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 150	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 180	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 212	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 250	um *
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 300	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 355	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 425	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 500	um*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 600	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 710	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 850	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 1.00 mm*	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 1.18 mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 1.40 mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 1.70 mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 2.00 mm*	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 2.36 mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 2.80 mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 3.35 mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 4.00 mm*	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 4.75 mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 5.60 mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 6.30 mm*	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 6.70 mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 8.00 mm*	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 9.50 mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 11.20mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 12.50 mm*	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 13.20 mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 16.00 mm*	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 19.00 mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 22.40 mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 25.00 mm*	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 26.50 mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 31.50 mm*	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 37.50 mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 45.00 mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 50.00 mm*	

Descrizione

Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm -	53.00 mm
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm -	63.00 mm*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm -	75.00 mm
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm -	90.00 mm
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm -	100.00 mm*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm -	106.00 mm
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm -	125.00 mm*