

Descrizione

Setacci in conformità norme DIN ISO 3310/1

Setacci inox con rete metall. - diam. 200 mm, alt. 50 mm

Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 20	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 25	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 32	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 36	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 38	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 40	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 45	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 50	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 53	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 56	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 63	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 71	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 75	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 80	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 90	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 100	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 106	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 112	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 125	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 140	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 150	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 160	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 180	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 200	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 212	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 224	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 250	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 280	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 300	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 315	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 355	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 400	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 425	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 450	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 500	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 560	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 600	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 630	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 710	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 800	um	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 850	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 900	um	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 1.00	mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 1.12	mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 1.18	mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 1.25	mm	*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 1.40	mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 50 mm - 1.60	mm	*

Descrizione

Setacci in conformità norme DIN ISO 3310/1

Setacci inox con rete metall. - diam. 200 mm, alt. 25 mm

Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 20	um *
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 25	um *
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 32	um *
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 36	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 38	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 40	um *
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 45	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 50	um *
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 53	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 56	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 63	um *
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 71	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 75	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 80	um *
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 90	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 100	um *
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 106	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 112	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 125	um *
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 140	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 150	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 160	um *
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 180	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 200	um *
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 212	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 224	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 250	um *
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 280	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 300	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 315	um*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 355	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 400	um*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 425	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 450	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 500	um*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 560	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 600	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 630	um*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 710	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 800	um*
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 850	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 900	um
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 1.00 mm*	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 1.12 mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 1.18 mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 1.25 mm*	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 1.40 mm	
Setaccio inox con rete metallica - diam. 200 mm, alt. 25 mm - 1.60 mm*	

