

FRIGOTERMOSTATO FTC 120



FTC 120 è un frigotermostato di piccole/medie dimensioni appositamente progettato per l'incubazione di unità per la misura del BOD. E' possibile incubare fino a tre BOD Sensor System 6 e due BOD Sensor System 10, con possibilità di alimentazione elettrica mediante due prese interne regolate da un apposito interruttore esterno sito sul pannello di controllo.

L'**uniformità della temperatura** all'interno della camera d'incubazione è ottenuta mediante circolazione d'aria forzata. Il display digitale a due digit consente una costante visualizzazione della temperatura interna effettiva.

FTC 120 garantisce consumi energetici minimi e il massimo delle prestazioni, grazie al sistema refrigerante in **classe A+**.

DATI TECNICI:

- Codice: F10300300
- Alimentazione: 230 V / 50-60 Hz
- Volume totale: 120 litri
- Sistema elettronico di regolazione temperatura: Tradizionale
- Ripiani inclusi: 2
- Prese: 2 presa di corrente interna
- Potenza: 120 W
- Peso: 36.0 kg
- Dimensioni (LxHxP): 540x912x550 mm

PERFORMANCE:

- Regolazione elettronica della temperatura: 20 °C, costante
- Stabilità temperatura interna: ± 0.5 °C
- Display digitale: 2-digit, risoluzione 1 °C

Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA
P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340
e-mail: info@hosmotic.com


BENEFICI

Quando il risparmio energetico incontra alte prestazioni...

Gli incubatori VELP sono contraddistinti da una elevata efficienza, grazie al sistema refrigerante in **classe A+**, per **prestazioni premium** e **costi operativi ridotti**.

Con la classe energetica A+, i nuovi frigoriferi VELP aiutano a preservare sia l'ambiente, sia il contenuto.

Risparmiare energia significa risparmiare anche sulla bolletta elettrica.



Notevole Capacità:



Gli incubatori VELP garantiscono **ottime condizioni** per la conservazione dei campioni in essi conservati e si rivelano **molto capienti**, vista la possibilità di ospitare comodamente tre BOD Sensor System 6 o due BOD Sensor System 10 simultaneamente.

Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA

P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340

e-mail: info@hosmotic.com

ACCESSORI INCLUSI



- **(10005522):** Ripiano inferiore FOC215, FOC120 e FTC120



- **(10005523):** Ripiano FOC215, FOC120 e FTC120

ACCESSORI OPZIONALI



- **(A00000239):** IQ/OQ Manuale FTC120



- **(A00000221):** Cavo di alimentazione multiplo

Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA
P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340
e-mail: info@hosmotic.com