

PIASTRE RISCALDANTI RC



Piastra di riscaldamento singola o a due posizioni con regolazione della temperatura. Uno speciale rivestimento protettivo assicura una **distribuzione uniforme del calore** su tutta la superficie e un'**eccellente resistenza** ai prodotti chimici.

DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE	CODICE
RC	230 V / 50-60 Hz	F20700431
RC2	230 V / 50-60 Hz	F20700430

DATI TECNICI	
Struttura:	lega di alluminio con verniciatura epossidica
Piastra riscaldante:	lega di alluminio con speciale protezione
Diametro della piastra riscaldante:	135 mm
Modelli:	RC 1 posizione di agitazione RC2 2 posizioni di agitazione
Potenza:	RC 600 W RC2 1200 W
Peso:	RC 1.4 Kg RC2 3.3 Kg
Dimensioni (LxHxP):	RC 165x115x280 mm RC2 340x90x246 mm
PRESTAZIONI	
Regolazione della temperatura:	da temperatura ambiente a 370°C

Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA
P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340
e-mail: info@hosmotic.com


BENEFICI

Massima Omogeneità di Temperatura:

La piastra in lega di alluminio assicura una **formidabile omogeneità della temperatura** su tutta la superficie della piastra stessa, fino a 370 °C.



Profilo Basso, Design Accattivante:



RC offre un **innovativo profilo basso** ed un **design altamente accattivante** per una maggior comodità da parte dell'utilizzatore. Anche l'inclinazione del pannello frontale è stata accuratamente studiata per **facilitarne l'uso**.

AluBlocks™, Maggiore Versatilità:

Gli AluBlocks™ consentono di eseguire diversi esperimenti di **riscaldamento e agitazione** con una flessibilità mai vista, agendo su diversi tipi e dimensioni di provette. Essendo **modulari**, sono l'ideale per creare una postazione di lavoro sempre personalizzata, in grado di supportare provette di diversi formati. Realizzati interamente in **alluminio**, possono essere facilmente posizionati sugli agitatori riscaldanti a testa rotonda per un'eccellente trasmissione del calore ed omogeneità di temperatura. Un enorme balzo in avanti in termini di **produttività**, facendo anche risparmiare tempo, denaro e spazio sul banco.



Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA
P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340
e-mail: info@hosmotic.com

ACCESSORI OPZIONALI

- 

• **(A00001069):** Asta di sostegno (solo per RC)
- 

• **(A00000273):** Calotta sferica per palloni 50 ml
- 

• **(A00000258):** Calotta sferica per palloni 100 ml
- 

• **(A00001071):** Calotta sferica per palloni 250 ml
- 

• **(A00001072):** Calotta sferica per palloni 500 ml
- 

• **(A00001073):** Calotta sferica per palloni 1000 ml
- 

• **(A00000228):** Base AluBlock™ (solo per RC)

Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA
P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340
e-mail: info@hosmotic.com



- **(A00000229):** AluBlock™ arancione, 4 pos. Ø28 x h 43mm (solo per RC)



- **(A00000230):** AluBlock™ verde, 4 pos. Ø28 x h 30mm (solo per RC)



- **(A00000231):** AluBlock™ nero, 4 pos. Ø28 x h 24mm (solo per RC)



- **(A00000232):** AluBlock™ rosso, 4 pos. Ø21,6 x h 31,7 mm (solo per RC)



- **(A00000233):** AluBlock™ blu, 8 pos. Ø17,8 x h 26mm (solo per RC)



- **(A00000234):** AluBlock™ oro, 11 pos. Ø15,2 x h 20mm (solo per RC)

Hosmotic S.r.l.