

ESTRATTORE AUTOMATICO A SOLVENTI SER 158/3 senza ControlPad



Un estrattore completamente automatico che garantisce elevate prestazioni, velocità, accuratezza e precisione nella determinazione di materia estraibile in accordo con le tecniche Randall e Twisselman mediante l'impiego delle migliori tecnologie disponibili ed in completa sicurezza.

DATI TECNICI:

- Codice: F303A0390
- Alimentazione: 115/230 – 50/60 V-Hz
- Posizioni: 3 posizioni
- Capacità massima: 21 campioni/giorno/unità
- Scalabilità: 12 posizioni (fino a 4 unità)
- Solventi: utilizzabile con la maggior parte dei solventi
- Recupero solvente: > 90%
- Automazione: Immersione, Rimozione, Lavaggio, Recupero, Raffreddamento
- Illuminazione: luci a LED per le 3 posizioni attive
- Elemento riscaldante: vetro ceramica –3 posizioni con accensione on/off indipendente
- Quantità di campione: da 0.5 a 15 g con ditali 33x80 mm (generalmente 2-3 g)
- Guarnizioni: Viton, Butyl e Vaflon
- Condensatori: Titanio (VELP Patent Pending)
- Connessioni: 3 x USB (bilancia, mouse, chiavetta USB) Ethernet (PC)
- Calcolo risultati: Automatico, Archivio risultati a bordo
- Consumo acqua di rete: da 1.0 l/min
- Dimensioni (B x A x P): 358x546x450 mm - 14x21,5x17,7 inch
- Potenza elettrica: 630/850 W

Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA
P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340
e-mail: info@hosmotic.com

ACCESSORI INCLUSI

-  • **(A00000298):** Guarnizione butile grigio conf.3pz
-  • **(A00000297):** Guarnizione viton verde conf. 3pz
-  • **(A00000290):** Bicchiere estrazione Ø 56x120mm conf.3pz
-  • **(A00000312):** Ferma ditale Ø 33mm
-  • **(A00000305):** Ebollitori, 80g
-  • **(A00000295):** Ditali in cellulosa 33x80mm, 25 pz
-  • **(10000280):** Tubo di carico acqua
-  • **(10002866):** Tubo in teflon Ø 4x6mm
-  • **(10006054):** Raccordo 1/8 NPT - tubi 6x4

Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA
P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340
e-mail: info@hosmotic.com

ACCESSORI OPZIONALI

- 

• **(A00000288):** Guarn. vaflon bianco conf. 3pz
- 

• **(A00000303):** Bicchiere estrazione Ø 48x120mm conf.3pz
- 

• **(A00000302):** Bicchiere estrazione Ø 65x120mm conf.3pz
- 

• **(A00000291):** Ferma ditale Ø 25mm
- 

• **(A00000292):** Ferma ditale Ø 40mm
- 

• **(A00000294):** Ditali in cellulosa 25x80mm, 25 pz
- 

• **(A00000296):** Ditali in cellulosa 40x80mm, 25 pz
- 

• **(A00000314):** Ditali in fibra vetro 25x80mm, 25 pz
- 

• **(A00000313):** Ditali in fibra vetro 33x80mm, 25 pz
- 

• **(A00000310):** Contenitore per pesata
- 

• **(A00000311):** Supporto 6 posti per ditali
- 

• **(A00000293):** Ferma crogiolo HU6 per SER158

Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA
P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340
e-mail: info@hosmotic.com

-  **(A00000301):** Bottiglia completa raccolta solvente
-  **(A00000299):** Raccordo ingresso 1/4NPT-tubi
-  **(A00000300):** Raccordo ingresso 1/4 NPT-tubi $\varnothing 4,8 \div 5\text{mm}$
-  **(A00000287):** Cavo di connessione Slave
-  **(A00000195):** Adattatore USB - RS232
-  **(A00000315):** Cavo di prolunga 2m per Control Pad
-  **(A00000306):** IQ/OQ SER158

Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA
P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340
e-mail: info@hosmotic.com