

BAGNO TERMOSTATICO OCB



OCB è la soluzione ideale per ogni applicazione che richieda il posizionamento di svariati campioni in bagno termostato. La testa riscaldante è stata progettata per essere abbinata ad una vasca. OCB garantisce una **accurata termostatazione** dei campioni immersi direttamente nel liquido di termostatazione, da temperatura ambiente fino a 105 °C. E' anche possibile impostare il tempo di funzionamento tramite il **timer**.

Quando la testa riscaldante viene abbinata con uno dei due **modelli di vasca** in policarbonato, con capacità di 5 o 7 litri e in grado di raggiungere i 100 °C, OCB fornisce la soluzione ideale per precise analisi.

Sono inoltre disponibili diversi **modelli di portaprovette**, per le più svariate esigenze: provette con Ø 29 mm (7 posizioni), provette con Ø 17 mm (20 posizioni) e provette Eppendorf con Ø 11 mm (36 posizioni). La vasca da 5 litri può contenere 2 portaprovette, mentre quella da 7 può ospitare fino a 3 portaprovette simultaneamente.

I bagni termostatici sono strumenti ampiamente utilizzati nei laboratori, adattandosi a qualsiasi applicazione e tipo di campione che debba essere lasciato immerso in acqua.

Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA
P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340
e-mail: info@hosmotic.com

DATI TECNICI	
Codice:	F40300240
Alimentazione:	230 V / 50-60 Hz
Range di temperatura:	Temperatura ambiente - 105 °C
Precisione Temperatura:	±1 °C
Timer:	00:00 - 24:59 (hh:mm)
Display:	LCD
Dimensioni (LxHxP):	150x280x180 mm
Peso:	2.5 Kg
Potenza:	900 W
VASCHE	
Struttura:	Policarbonato
Modelli:	Vasca da 5 litri e vasca da 7 litri
Temperatura Massima:	100 °C
Dimensioni Esterne (LxHxP):	134x163x421 mm (Vasca 5 litri) 134x163x521 mm (Vasca 7 litri)
Peso:	1.7 kg (Vasca 5 litri) 2.0 kg (Vasca 7 litri)
SISTEMA COMPLETO OCB	
Dimensioni Totali (LxHxP):	134x315x421 mm (Vasca 5 litri) 134x315x521 mm (Vasca 7 litri)
Peso Totale:	4.2 kg (Vasca 5 litri) 4.5 kg (Vasca 7 litri)

Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA

P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340

e-mail: info@hosmotic.com

ACCESSORI OPZIONALI



- **(A00000090):** Vasca policarbonato 5 litri



- **(A00000091):** Vasca policarbonato 7 litri



- **(A00000092):** Portaprovette, 20 pos., Ø 17 mm



- **(A00000093):** Portaprovette, 36 pos., Ø 11 mm



- **(A00000094):** Portaprovette, 7-pos., Ø 29 mm



- **(A00000224):** Staffa sostegno OCB

Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA
P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340
e-mail: info@hosmotic.com